



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com

CATALOGUE

BOITES à COUVERCLE COIFFANT (BCC)

SLIP LID TIN

Ed. 3
(19/04/2017)





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com

Index

Ø mm.90	3
Ø mm.110	4
Ø mm.120	5
Ø mm.130	6
Ø mm.140	7
Ø mm.160	8
Ø mm.200	9
Ø mm.220	10



Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.90**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.100 - mm.110 - mm.140 - mm.165	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

- ✓ **mm.100** : base 180 pcs x 9 hauteurs / layers = 1.620 pcs
- ✓ **mm.110** : base 180 pcs x 8 hauteurs / layers = 1.440 pcs
- ✓ **mm.140** : base 180 pcs x 7 hauteurs / layers = 1.260 pcs
- ✓ **mm.165** : base 180 pcs x 6 hauteurs / layers = 1.080 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin





Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Tel : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.110**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.115	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

✓ mm.115 : base 126 pcs x 8 hauteurs / layers = 1.008 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin





Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.120**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.100 - mm.280	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

- ✓ **mm.100** : base 110 pcs x 9 hauteurs / layers = 990 pcs
- ✓ **mm.280** : base 110 pcs x 3 hauteurs / layers = 330 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.130**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.90 - mm.165	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

- ✓ **mm.90** : base 100 pcs x 10 hauteurs / layers = 1.000 pcs
- ✓ **mm.165** : base 100 pcs x 6 hauteurs / layers = 600 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin





Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Tel : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.140**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.185 - mm.196 - mm.220 - mm.240	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

- ✓ **mm.185** : base 77 pcs x 5 hauteurs / layers = 385 pcs
- ✓ **mm.196** : base 77 pcs x 5 hauteurs / layers = 385 pcs
- ✓ **mm.220** : base 77 pcs x 4 hauteurs / layers = 308 pcs
- ✓ **mm.240** : base 77 pcs x 4 hauteurs / layers = 308 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.160**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.155 - mm.205 - mm.245	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

- ✓ mm.155 : base 53 pcs x 6 hauteurs / layers = 318 pcs
- ✓ mm.205 : base 53 pcs x 4 hauteurs / layers = 212 pcs
- ✓ mm.245 : base 53 pcs x 4 hauteurs / layers = 212 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.200**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.50 - mm.170	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

- ✓ **mm.50** : base 40 pcs x 15 hauteurs / layers = 600 pcs
- ✓ **mm.170** : base 40 pcs x 5 hauteurs / layers = 200 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à couvercle coiffant "BCC"

Slip lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.220**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, droite (cylindrique), corps soudé	Round, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Totale	Total
Gerbabilité	Stackability
Oui	Yes
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.80 - mm.150 - mm.270	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

Sur palette bois / on wooden pallet cm.112x142 :

- ✓ **mm.80** : base 32 pcs x 11 hauteurs / layers = 352 pcs
- ✓ **mm.150** : base 32 pcs x 6 hauteurs / layers = 192 pcs
- ✓ **mm.270** : base 32 pcs x 3 hauteurs / layers = 96 pcs

NB : couvercle posé sur la boîte / lid placed on tin

