



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com

CATALOGUE BOITES à OUVERTURE au SOU (BOS) LEVER LID TINS

Ed. 4
(22/04/2017)





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com

Index

	Emballage rond Round can	Emballage carré Square can
125 mL (Ø mm.65)	page 3	--
150 mL (Ø mm.108)	p. 8	--
250 mL (Ø mm.65, 73, 99, 67x67)	p. 3, 4, 6	p. 16
350 mL (Ø mm.86, 99)	p. 5, 6	--
450 mL (Ø mm.99)	p. 6	--
500mL (Ø mm.86, 99, 108, 120)	p. 5, 6, 7, 9	--
600 mL (Ø mm.99)	p. 6	--
750 mL (Ø mm.99, 100x100)	p. 6	p. 17
1 L (Ø mm.99, 108, 100x100)	p.6, 7	p. 17
1,5 L (Ø mm.165)	p. 13	--
2 L (Ø mm.140, 153, 160)	p. 10, 11, 12	--
2,5 L (Ø mm.153, 160, 165, 190)	p. 11, 12, 13, 15	--
3 L (Ø mm.153, 160, 190)	p. 11, 12, 15	--
3,5 L (Ø mm.190)	p. 15	--
4 L (Ø mm.190)	p. 15	--
5 L (Ø mm.165, 175, 190)	p. 13, 14, 15	--
6 L (Ø mm.190)	p. 15	--
6,5 L (Ø mm.190)	p. 15	--



Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boite à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.65**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Ronde, cylindrique, droite, corps soudé

Main features

Round, cylindrical, straight, welded body

Ouverture / Perçage

Aperture / Hole

mm.54

Gerbabilité

Stackability

Oui si fond mouluré

Yes if shaped bottom

Moyen de préhension

Handling device

Sans

None

Autres caractéristiques

Other features

--

--

Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)

Most standard height(s) and related capacity(ies)

mm.53 = 125mL - mm.60 = 125mL - mm.90 = 250mL

Tous nos emballages peuvent être :

All our cans can be :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
65x53	4 .199 pcs	6.840 pcs
65x60	3.757 pcs	6.120 pcs
65x90	2.431 pcs	3.960 pcs





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.73**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, droite, corps soudé	Round, cylindrical, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.61	
Gerbabilité	Stackability
Oui si fond mouluré	Yes if shaped bottom
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	
mm.73 = 250mL	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally



Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
73x73	2.520 pcs	4.284 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.86**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, droite, corps soudé	Round, cylindrical, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.76	
Gerbabilité	Stackability
Non	No
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	Most standard height(s) and related capacity(ies)
mm.82 = 350 mL - mm.107 = 500 mL	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
86x82	1.690 pcs	2.730 pcs
86x107	1.300 pcs	2.100 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Tel : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.99**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Ronde, cylindrique, droite ou rétreinte,
corps soudé

Main features

Round, cylindrical, straight or necked-in,
welded body

Ouverture / Perçage

(1) Triple tight : mm.73
(2) BRE : mm.90

Aperture / Hole

Gerbabilité

Oui si fond mouluré (A) ou
Corps rétreint (B)

Stackability

Yes if shaped bottom (A1) or
necked-in body (B)

Moyen de préhension

Sans

Handling device

None

Autres caractéristiques

--

Other features

--

Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)

mm.53 = 250mL - mm.60 = 350mL - mm.64 = 400mL - mm.75 = 450mL
mm.92 = 500mL - mm.105 = 500mL - mm.120 = 750mL - mm.146 = 1L

Most standard height(s) and & related capacity(ies)

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

(A)



(B)



Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
99x53	1.638 pcs	2.808 pcs
99x60	1.456 pcs	2.496 pcs
99x64	1.365 pcs	2.340 pcs
99x75	1.183 pcs	2.028 pcs
99x92	1.001 pcs	1.716 pcs
99x105	910 pcs	1.560 pcs
99x120	819 pcs	1.560 pcs
99x146	637 pcs	1.092 pcs



Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 ☎ : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boite à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.108**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Main features

Ronde, cylindrique, droite, corps soudé

Round, cylindrical, straight, welded body

Ouverture / Perçage

Aperture / Hole

(1) Triple tight : mm.81
(2) BRE : mm.96

Gerbabilité

Stackability

Oui si fond mouluré (*)

Yes if shaped bottom(*)

Moyen de préhension

Handling device

Sans

None

Autres caractéristiques

Other features

--

--

Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)

Most standard height(s) and & related capacity(ies)

mm.80 = 500mL - mm.131 = 1L - mm.145 = 1L - mm.155 = 1,1L

Tous nos emballages peuvent être :

All our cans can be :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

- ☒ printed and/or lacquered internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
108x80	1.040 pcs	1.638 pcs
108x131	640 pcs	1.008 pcs
108x145	560 pcs	882 pcs
108x155	480 pcs	756 pcs






Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com

Boite à Ouverture au Sou emboutie 2-piece lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.108**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, droite, corps embouti	Round, cylindrical, straight, deep-drawn body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.96	
Gerbabilité	Stackability
Oui (fond profilé)	Yes (shaped bottom)
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
Boite emboutie	2-piece can
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	Most standard height(s) and & related capacity(ies)
mm.30 = 150mL	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120
108x30	2.160 pcs





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.120**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, droite, corps soudé	Round, cylindrical, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.108	
Gerbabilité	Stackability
Non	No
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	Most standard height(s) and related capacity(ies)
mm.60 = 500mL - mm.67 = 500mL - mm.160 = 1,5L	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
120x60	1.071 pcs	1.870 pcs
120x67	1.008 pcs	1.650 pcs
120x160	378 pcs	660 pcs





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 ☎ : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.140**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, droite, corps soudé	Round, cylindrical, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.129	
Gerbabilité	Stackability
Non	No
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	Most standard height(s) and & related capacity(ies)
mm.81 = 1L - mm.88 = 1,2L - mm.153 = 2L	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
140x81	624 pcs	858 pcs
140x88	576 pcs	792 pcs
140x153	336 pcs	462 pcs





Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Tel : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.153**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Main features

Ronde, cylindrique, rétreinte, corps soudé

Round, cylindrical, necked-in, welded body

Ouverture / Perçage

Aperture / Hole

mm.128 (1) if top necked-in
mm.137 (2) if bottom necked-in

Gerbabilité

Stackability

Oui

Yes

Moyen de préhension

Handling device

(A) Anse plastique ou métallique sur corps
ou (B) anse plastique dans la bague

(A) Plastic or wire handle on body
(B) or plastic handle in the ring

Autres caractéristiques

Other features

--

--

Hauteur(s) plus standard(s) &
capacité(s) correspondante(s)

Most standard height(s) and &
related capacity(ies)

mm.157 = 2L - mm.181 = 2.5L - mm.205 = 3L

Tous nos emballages peuvent être :

All our cans can be :


- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

- ☒ printed and/or lacquered internally and/or externally


(A)



(B)



(2)



Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
153x157	(A) 245 pcs - (B) 266 pcs	(A) 420 pcs - (B) 476 pcs
153x181	(A) 210 pcs - (B) 228 pcs	(A) 360 pcs - (B) 408 pcs
153x205	(A) 175 pcs - (B) 190 pcs	(A) 300 pcs - (B) 340 pcs





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boite à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

Ø mm.165

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Ronde, cylindrique, droite, corps soudé

Main features

Round, cylindrical, straight, welded body

Ouverture / Perçage

(1) Triple tight : mm.140
(2) BRE : mm.159

Aperture / Hole

Gerbabilité

Non

Stackability

No

Moyen de préhension

Anse métallique

Handling device

Wire handle

Autres caractéristiques

--

Other features

--

Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)

mm.78 = 1.5L - mm.90 = 1.5L - mm.150 = 2.5L - mm.270 = 5L

Most standard height(s) and & related capacity(ies)

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
165x78	455 pcs	689 pcs
165x90	385 pcs	583 pcs
165x150	245 pcs	371 pcs
165x270	140 pcs	212 pcs

(1)

(2)



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 ☎ : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.175**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, rétreinte coté fond, corps soudé	Round, cylindrical, necked-in at bottom, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
Triple tight : mm.157	
Gerbabilité	Stackability
Oui : fond rétreint	Yes : necked-in bottom
Moyen de préhension	Handling device
Anse métallique	Wire handle
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	Most standard height(s) and & related capacity(ies)
mm.235 = 5L	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally



Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
175x235	96 pcs	180 pcs



Z.I. - 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Tel : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boite à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.190**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Ronde, cylindrique, rétreinte,
corps soudé

Main features

Round, cylindrical, necked-in,
welded body

Ouverture / Perçage

(1) Triple tight : mm.164
(2) BRE : mm.159

Aperture / Hole

Gerbabilité

Oui

Stackability

Yes

Moyen de préhension

Anse plastique ou métallique

Handling device

Plastic or wire handle

Autres caractéristiques

--

Other features

--

Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)

mm.122 = 2.5L - mm.150 = 3L - mm.170 = 3.5L
mm.190 = 4L - mm.235 = 5L - mm.260 = 6L - mm.275 = 6.5L

Most standard height(s) and & related capacity(ies)

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120
190x122	168 pcs
190x150	168 pcs
190x170	144 pcs
190x190	120 pcs
190x235	96 pcs
190x260	96 pcs
190x275	100 pcs



(1)



(2)



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Tel : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com



Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.67x67**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Carrée, droite, corps agrafé	Square, straight, seamed body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.54	
Gerbabilité	Stackability
Oui (fond mouluré)	Yes (shaped bottom)
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	Most standard height(s) and & related capacity(ies)
mm.80 = 250mL	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
67x67 x 80	2.431 pcs	4.160 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE
☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96
E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à Ouverture au Sou

Lever lid tin

Diamètre / Diameter

 **mm.100x100**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Carrée, droite, corps agrafé

Main features

Square, straight, seamed body

Ouverture / Perçage

mm.90

Aperture / Hole

Gerbabilité

Oui (fond mouluré)

Stackability

Yes (shaped bottom)

Moyen de préhension

Sans

Handling device

None

Autres caractéristiques

--

Other features

--

Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)

mm.100 = 750mL - mm.135 = 1L


Most standard height(s) and & related capacity(ies)

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally



Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet cm.80x120	Palette / pallet cm.112x142
100x100 x 100	770 pcs	1.300 pcs
100x100 x 135	539 pcs	910 pcs