



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Téléphone : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com

CATALOGUE

BOITES A OUVERTURE FACILE

EASY-OPEN CANS

Ed. 3
(26/02/2018)





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com

CATALOGUE BOITES A OUVERTURE FACILE EASY-OPEN CANS

Ed. 3
(26/02/2018)

Sommaire / Table of contents

	Emballage rond Round can
mm.52	Page 3
mm.65	p. 4
mm.73	p. 5
mm.83	p. 6
mm.86	p. 7
mm.99	p. 8
mm.153	p. 9



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à ouverture facile

Easy-open can

Diamètre / Diameter

 **mm.52**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, corps soudé, rétreinte (mm.62) ou droite	Round, cylindrical, welded body, necked-in (mm.62) or straight
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.52	
Gerbabilité	Stackability
Non	No
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.90 - mm.136	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Fermeture(s) (Closure(s)



Easy-open

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet	
	cm.112x142	cm.80x120
mm.90	6.072 pcs	3.696 pcs
mm.136	3.864 pcs	2.352 pcs





Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à ouverture facile

Easy-open can

Diamètre / Diameter

 **mm.65**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, corps soudé, rétreinte (mm.62) ou droite	Round, cylindrical, welded body, necked-in (mm.62) or straight
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.65	
Gerbabilité	Stackability
Oui si rétreinte	Yes if necked-in
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.70 – mm.85 – mm.100 – mm.122	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Fermeture(s) (Closure(s)



BBO (ou PAL) / Assemblies



Easy-open

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet	
	cm.112x142	cm.80x120
mm.70	5.400 pcs	3.315 pcs
mm.85	4.320 pcs	2.652 pcs
mm.100	3.600 pcs	2.210 pcs
mm.122	2.880 pcs	1.768 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à ouverture facile

Easy-open can

Diamètre / Diameter

 **mm.73**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Ronde, cylindrique, droite, corps soudé

Main features

Round, cylindrical, straight, welded body

Ouverture / Perçage

mm.73

Aperture / Hole

Gerbabilité

Non

Stackability

No

Moyen de préhension

Sans

Handling device

None

Autres caractéristiques

--

Other features

--

Hauteur(s) plus standard(s)

mm.71 – mm.74 – mm.78 – mm.145

Most standard height(s)

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Fermeture(s) (Closure(s)



BBO (ou PAL) / Assemblies



Easy-open

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet	
	cm.112x142	cm.80x120
mm.71	4.590 pcs	2.700 pcs
mm.74	4.284 pcs	2.520 pcs
mm.78	3.978 pcs	2.340 pcs
mm.145	2.142 pcs	1.260 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

Téléphone : +33 (0)2 38 34 55 40 Fax : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à ouverture facile

Easy-open can

Diamètre / Diameter

 **mm.83**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, droite, corps soudé	Round, cylindrical, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.83	
Gerbabilité	Stackability
Non	No
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s)	Most standard height(s)
mm.106 – mm.118 – mm.210	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally



Fermeture(s) (Closure(s)



Easy-open

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet	
	cm.112x142	cm.80x120
mm.106	2.160 pcs	1.300 pcs
mm.118	1.944 pcs	1.170 pcs
mm.210	1.080 pcs	650 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : info@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à ouverture facile

Easy-open can

Diamètre / Diameter

 **mm.86**

Aperçu / View




	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, droite, corps soudé	Round, cylindrical, straight, welded body
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.86	
Gerbabilité	Stackability
Non	No
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	
mm.64 – mm.75 – mm.82 – mm.105 – mm.107	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally



Fermeture(s) (Closure(s))



Easy-open

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet	
	cm.112x142	cm.80x120
mm.64	3.360 pcs	2.080 pcs
mm.75	2.940 pcs	1.820 pcs
mm.82	2.520 pcs	1.560 pcs
mm.105	2.100 pcs	1.300 pcs
mm.107	1.890 pcs	1.170 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à ouverture facile

Easy-open can

Diamètre / Diameter

 **mm.99**

Aperçu / View



Caractéristiques principales

Ronde, cylindrique, corps soudé,
rétreinte (mm.96) ou droite

Main features

Round, cylindrical, welded body,
necked-in (mm.96) or straight

Ouverture / Perçage

Aperture / Hole

mm.99

Gerbabilité

Stackability

Oui si rétreinte

Yes if necked-in

Moyen de préhension

Handling device

Sans

None

Autres caractéristiques

Other features

--

--

Hauteur(s) plus standard(s)

Most standard height(s)

mm.64 – mm.75 – mm.92 – mm.120 – mm.146 – mm.161 – mm.174 – mm.200

Tous nos emballages peuvent être :

All our cans can be :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally

Fermeture(s) (Closure(s)



BBO (ou PAL) / Assemblies



Easy-open



Peel-off

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet	
	cm.112x142	cm.80x120
mm.64	2.496 pcs	1.456 pcs
mm.75	2.184 pcs	1.274 pcs
mm.92	1.716 pcs	1.001 pcs
mm.120	1.248 pcs	728 pcs
mm.146	1.092 pcs	637 pcs
mm.161	936 pcs	546 pcs
mm.174	936 pcs	546 pcs
mm.200	780 pcs	455 pcs



Z.I. – 12, Route de Boissy-le-Girard
45480 AUTRUY-SUR-JUINE FRANCE

☎ : +33 (0)2 38 34 55 40 📠 : +33 (0)2 38 32 50 96

E-mail : infolabry@labry.eu Web : www.emballages-labry.com


Boîte à ouverture facile

Easy-open can

Diamètre / Diameter

 **mm.153**

Aperçu / View



	
Caractéristiques principales	Main features
Ronde, cylindrique, corps soudé, rétreinte (mm.148) ou droite	Round, cylindrical, welded body, necked-in (mm.148) or straight
Ouverture / Perçage	Aperture / Hole
mm.153	
Gerbabilité	Stackability
Oui si rétreinte	Yes if necked-in
Moyen de préhension	Handling device
Sans	None
Autres caractéristiques	Other features
--	--
Hauteur(s) plus standard(s) & capacité(s) correspondante(s)	
mm.118 – mm.140 – mm.157 – mm.181	

Tous nos emballages peuvent être :

- ☒ imprimés et/ou vernis
- ☒ intérieurement et/ou extérieurement

All our cans can be :

- ☒ printed and/or lacquered
- ☒ internally and/or externally



Fermeture(s) (Closure(s)



BBO (ou PAL) / Assemblies



Easy-open



Peel-off

Palettisation / Palletisation

	Palette / pallet	
	cm.112x142	cm.80x120
mm.118	612 pcs	324 pcs
mm.140	476 pcs	252 pcs
mm.157	408 pcs	216 pcs
mm.181	340 pcs	180 pcs